Base 12 5 34 Basicata (par erreur)

Vass4R02s461-465 Collection Vassal-Montpellier Basicata 12 S 39









Basicata Désignation | Planche 42 caté 5 No 39

Vigueur

Charge :

Date de mâturité: 44.9.16

Pr=0

Désignation: Basicata -

Clos Planche 12 côté S Nº 39

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité 2-10-57

M= le 4-9-1958 Pa=0

Basicata

Désignation :

clos Planche 2 coté S No 39

Vigueur : 2

Charge :

56

Désignation: Basicata Clos Planche 12 coté SNº39 Vigueur : 1 Date de mâturité (19.8.5% Charge : B. 17 20 36 51

Basicata

Designation & Coll F. M. T. A. A.A.

Olos Planche 12 côté 5 No 39

Vigueur : \$ 7

Daie de maturité : 31 8 60

Charge : \$ 2 3

3 5

4 3

5 0

	6e 1457													
No			Planche .	* * *	•		Côté .	•, • •						
	1	1												
	! Nombre ! total	18-3	1-1-3!	D A	T :	e s	1	1	1 F					
1	1 .6.	12.	1.5	!	. 1	4 4		!	l l					
2	1 .6.	1 4.	1.5.x1.	1 .	. 1		1							
3	.6.	2	3. x	. ! .	. 1		1	1	1					
4	.8.	i.1.	5 xi .		. 1			1						
5	i.Ģ.	1.1.	4. 4		, î									

	Nombre total	19/3	8 4 *	<u> </u>	D I	A	т !	E	S !		!		<u>f</u>	
: 1	8	3.	1	1	1 .	3	1 1 11	*	! .		1	*	! .	4
· 3	6,	3.	X	1	!	á	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	4	 ! !	*	1 .	ñ,	[r	,
5		5.4.	! · · · ·	!	1 .	*	! .	>	! .		! .	7	1	0

Désignation: Basicata

VASSAL Planche XII Côté S Nº 3 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 🕡 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc (fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé (cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9 .
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9
- 29 blanches ① fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé ③ cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées ⑥ entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

R. Bernard

No ordre Désignation: Basicata Planche XII côté S Nº 3 souche 12 3 4 5 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) -: aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 27 - sur nervures (7 - sur limbe (8). 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9. 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement 🕜 - partiellement 2. 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement 8 . (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3. 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle (9 humsylvoorie on femille

(étaments à paintele longueur de pishi)

F

Nº ordre

Désignation: Basicata

VASSAL Planche 12 côté S Nº 39 souche 12 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Tuel 21-6-54 No ordre

Désignation

Basicata

VASSAL planche & côté > N°39 souche (1) 2 3 4 5

PEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 🕜 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan () en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jauno 1 - vert franc 2 - vert foncé(3) vert plombé 4 - autre 5.

PETTOLE

- long 1 moyen 2 ccurt 3.
- glabre ♥- séteux 5 velcuté 6 sillon 7 partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux) cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre OVer
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° 6
- angle póticle/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2)supérieur à 90° (3).

1 1 1111 1956

BRock

Nº ordre

Désignation

Basicata

VASSAL planche 1208té 9 Nº39 souche (1)2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.

 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involute 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1. vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 40 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 70- totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/raman: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bornio 57

```
Millerande
     Nº d'ordre
                     Basicate
     Désignation
                planche 12 côté 5 Nº 39 souche (1) 2 3 4 5
     - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
     - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
     - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     - à pédoncule herbacé (f) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
           ramification 3.
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
     - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière
     - de couleur blanc ()- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 🖰 - non pruinée 9.
      - Coloration régulière (1)- irrégulière 2.
     - Forme : discoïde 6 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
                 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
```

- à ombilic persistant () - non persistant 2.

- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

- à saveur neutre (1 - fade (2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- à section transversale : régulière () - irrégulière 4 -

côtelée 5.

- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3

- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2

- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

- à pinceau : coloré 8 - non coloré 🦻

- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 25

Basicata 12539

: long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface 11 : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). 13 : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 19.7.12. cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). 11 : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
Nº d'ordre: . . 0108.01 . Designation: . Basicata . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L . . . . . . . . . . . 1 - 2 - 5
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 5
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 -(2)-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 6 - 9 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction
                      : 0-0-3.
             Forme
                  : 🐠 - 5
             Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

handier_